


Serrature per serramenti in legno
Locks for wooden doors



012



015



113






114



Da applicare, ferroglietto a quattro mandate.

Rim lock, four turns.



ARTICOLO Article	CILINDRO Cylinder	E			Quantità min. da ordinare
011.45.35.1	Cilindro fisso - Fixed cylinder	35 mm	45	1	25
011.45.50.1	Cilindro fisso - Fixed cylinder	50 mm	45	1	25
011.45.60.1	Cilindro fisso - Fixed cylinder	60 mm	45	1	25
011.45.80.1	Cilindro staccato - Loose cylinder	80 mm	45	1	25

IN DOTAZIONE


Cilindro fisso mm 50
Cilindro fisso mm 35
Cilindro fisso mm 60
Cilindro staccato
Bocchetta
N° 1 Borchia

Art.

603.00.00.1
603.35.00.1
603.60.00.1
604.00.00.1
820.01.00.0
800.02.00.1


Included



Fixed cylinder mm 50
Fixed cylinder mm 35
Fixed cylinder mm 60
Loose cylinder
Plate
N° 1 Rose



Da applicare, ferroglietto a sei mandate.

Rim lock, six turns.



ARTICOLO Article	CILINDRO Cylinder	E			Quantità min. da ordinare
012.50.50.1	Cilindro fisso - Fixed cylinder	50 mm	50	1	25
012.50.60.1	Cilindro fisso - Fixed cylinder	60 mm	50	1	25
012.60.50.1	Cilindro fisso - Fixed cylinder	50 mm	60	1	25
012.60.60.1	Cilindro fisso - Fixed cylinder	60 mm	60	1	25
012.50.80.1	Cilindro staccato - Loose cylinder	80 mm	50	1	25
012.60.80.1	Cilindro staccato - Loose cylinder	80 mm	60	1	25

IN DOTAZIONE


Cilindro fisso
Cilindro staccato
N° 1 Borchia

Art.

603.01.00.0
604.01.00.0
800.02.00.0

Included

Fixed cylinder
Loose cylinder
N° 1 Rose



A RICHIESTA

Cilindro fisso da mm 50
Cilindro fisso da mm 60
Cilindro staccato
Chiavi grezze

Art.

603.02.00.0
603.03.00.0
604.02.00.0
503.05.00.2


Not included


Fixed cylinder
Fixed cylinder
Loose cylinder
Blank keys


NON SI ESEGUONO IMPIANTI SPECIALI: KA-KAS

Da infilare, due mandate e scrocco bordo quadro.

Mortice lock, two turns and latch, square frontplate.





ARTICOLO Article	FINITURA Finish	E	B		Quantità min. da ordinare
015.25.00.0	Acciaio ottonato - <i>Brassed steel</i>	25	49	30	1
015.30.00.0		30	54	30	1
015.35.00.0		35	59	30	1
015.25.01.0	Acciaio nichelato - <i>Nickeled steel</i>	25	49	30	6
015.30.01.0		30	54	30	6
015.35.01.0		35	59	30	6


IN DOTAZIONEIncontro
N° 2 Borchie**Art.**830.01
800.03**Included**Striking plate
N° 2 Roses**A RICHIESTA**Cilindro base da mm 60
Altri cilindri passanti
Cilindro con pomolo montato
Cilindri predisposti per pomolo
Pomoli
Contropiastre
Cilindro con Quadro - 8 mm**Art.**700.22.28.0 Leva DIN
700 Leva DIN
731
721-735 Leva DIN
750-751-752
Serie 830
740.00.00.0**Not included**Cylinder 60 mm
Other cylinders
Assembled knob cylinders
Pre-arranged knob cylinders
Knobs
Striking plates
Handle hole cylinder

Da infilare, due mandate e scrocco, bordo quadro.

Mortice lock, two turns and latch, square frontplate.





ARTICOLO Article	FINITURA Finish	E	B		Quantità min. da ordinare
015.40.00.0	Acciaio ottonato - <i>Brassed steel</i>	40	64	30	1
015.45.00.0		45	69	30	1
015.50.00.0		50	74	30	1
015.60.00.0		60	84	30	1
015.70.00.0		70	94	30	1
015.80.00.0		80	104	25	1
015.40.01.0	Acciaio nichelato - <i>Nickeled steel</i>	40	64	30	6
015.45.01.0		45	69	30	6
015.50.01.0		50	74	30	6
015.60.01.0		60	84	30	6
015.70.01.0		70	94	30	6
015.80.01.0		80	104	25	6

IN DOTAZIONEIncontro
N° 2 Borchie**Art.**830.04
800.03**Included**Striking plate
N° 2 Roses**A RICHIESTA**Cilindro base da mm 60
Altri cilindri passanti
Cilindro con pomolo montato
Cilindri predisposti per pomolo
Pomoli
Contropiastre
Cilindro con Quadro - 8 mm**Art.**700.22.28.0 Leva DIN
700 Leva DIN
731
721-735 Leva DIN
750-751-752
Serie 830
740.00.00.0**Not included**Cylinder 60 mm
Other cylinders
Assembled knob cylinders
Pre-arranged knob cylinders
Knobs
Striking plates
Handle hole cylinder




Da infilare, due mandate e scrocco bordo quadro. Serie Eco.

Mortice lock, two turns and latch, square frontplate. Eco line.



ARTICOLO Article	FINITURA Finish	E	B		Quantità min. da ordinare
015.40.00.0E	Acciaio ottonato - <i>Brassed steel</i>	40	64	30	1
015.45.00.0E		45	69	30	1
015.50.00.0E		50	74	30	1
015.60.00.0E		60	84	30	1

FINITURE DISPONIBILI - Available Finishes

	015.--.07.0E	Verniciato nocciola - <i>Brown painted</i>	200
	015.--.30.0E	Acciaio cromato satinato - <i>Satin chrome steel</i>	200
	015.--.32.0E	Acciaio ottone antico - <i>Antique brass steel</i>	200

IN DOTAZIONE


Incontro
N° 2 Borchie

Art.

830.01
800.03

Included

Striking plate
N° 2 Roses



A RICHIESTA

Cilindro base da mm 60
Altri cilindri passanti
Cilindro con pomolo montato
Cilindri predisposti per pomolo
Pomoli
Contropiastre

Art.


700.22.28.0 Leva DIN
700 Leva DIN
731
721-735 Leva DIN
750-751-752
Serie 830


Not included

Cylinder 60 mm
Other cylinders
Assembled knob cylinders
Pre-arranged knob cylinders
Knobs
Striking plates

Da infilare, scrocco e due mandate con 3 piston.

Mortice lock, latch and two turns with 3 bolts.



ARTICOLO Article	FINITURA Finish	E	B		Quantità min. da ordinare
015.45.00.03BE	Acciaio ottonato - <i>Brassed steel</i>	45	76	30	1

IN DOTAZIONE


Incontro
N° 2 Borchie e viti di fissaggio

Art.

800.03.00.0

Included

Striking plate
N° 2 Roses and fixing screws



A RICHIESTA

Cilindro base da mm 60
Altri cilindri passanti
Cilindro con pomolo montato
Cilindri predisposti per pomolo
Pomoli

Art.


700.22.28.0 Leva DIN
700 Leva DIN
731
721-735 Leva DIN
750-751-752


Not included

Cylinder 60 mm
Other cylinders
Assembled knob cylinders
Pre-arranged knob cylinders
Knobs

Da infilare, due mandate e rullo regolabile, bordo quadro.

Mortice lock, two turns and adjustable roller, square frontplate.



ARTICOLO Article	FINITURA Finish	E	B		Quantità min. da ordinare
016.25.00.0	Acciaio ottonato - <i>Brassed Steel</i>	25	49	30	1
016.30.00.0		30	54	30	1
016.35.00.0		35	59	30	1
016.25.01.0	Acciaio nichelato - <i>Nickel Steel</i>	25	49	30	6
016.30.01.0		30	54	30	6
016.35.01.0		35	59	30	6

IN DOTAZIONE


Incontro
N° 2 Borchie

Art.

830.05
800.03

Included

Striking plate
N° 2 Roses



A RICHIESTA

Cilindro base da mm 60
Altri cilindri passanti
Cilindro con pomolo montato
Cilindri predisposti per pomolo
Pomoli
Contropiastre
Cilindro con Quadro - 8 mm

Art.

700.22.28.0 Leva DIN
700 Leva DIN
731
721-735 Leva DIN
750-751-752
Serie 830
740.00.00.0


Not included


Cylinder 60 mm
Other cylinders
Assembled knob cylinders
Pre-arranged knob cylinders
Knobs
Striking plates
Handle hole cylinder



Da infilare, due mandate e rullo regolabile, bordo quadro.

Mortice lock, two turns and adjustable roller, square frontplate.



ARTICOLO Article	FINITURA Finish	E	B		Quantità min. da ordinare
016.40.00.0	Acciaio ottonato - <i>Brassed steel</i>	40	64	30	1
016.45.00.0		45	69	30	1
016.50.00.0		50	74	30	1
016.60.00.0		60	84	30	1
016.70.00.0		70	94	30	1
016.80.00.0		80	104	25	1
016.40.01.0	Acciaio nichelato - <i>Nickel steel</i>	40	64	30	6
016.45.01.0		45	69	30	6
016.50.01.0		50	74	30	6
016.60.01.0		60	84	30	6
016.70.01.0		70	94	30	6
016.80.01.0		80	104	25	6

IN DOTAZIONE


Incontro
N° 2 Borchie

Art.

830.05
800.03

Included

Striking plate
N° 2 Roses



A RICHIESTA

Cilindro base da mm 60
Altri cilindri passanti
Cilindro con pomolo montato
Cilindri predisposti per pomolo
Pomoli
Contropiastre
Cilindro con Quadro - 8 mm

Art.

700.22.28.0 Leva DIN
700 Leva DIN
731
721-735 Leva DIN
750-751-752
Serie 830
740.00.00.0


Not included


Cylinder 60 mm
Other cylinders
Assembled knob cylinders
Pre-arranged knob cylinders
Knobs
Striking plates
Handle hole cylinder



Da infilare, una mandata maggiorata mm 17.

Mortice lock, one longer turn mm 17.




ARTICOLO Article	FINITURA Finish	E	B		Quantità min. da ordinare
020.25.00.0	Acciaio ottonato - <i>Brassed steel</i>	25	37	50	1
020.30.00.0		30	42	50	1
020.35.00.0		35	47	50	1

IN DOTAZIONE
Incontro
N° 2 Borchie

Art.
830.06.00.0
800.03.00.0

Included
Striking plate
N° 2 Roses




A RICHIESTA
Cilindro base da mm 60
Altri cilindri passanti
Cilindro con pomolo montato
Cilindri predisposti per pomolo
Pomoli


Art.
700.22.28.0 Leva DIN
700 Leva DIN
731
721-735 Leva DIN
750-751-752

Not included
Cylinder 60 mm
Other cylinders
Assembled knob cylinders
Pre-arranged knob cylinders
Knobs

Da infilare, due mandate.

Mortice lock, two turns.




ARTICOLO Article	FINITURA Finish	E	B		Quantità min. da ordinare
020.40.00.0	Acciaio ottonato - <i>Brassed steel</i>	40	64	50	1
020.45.00.0		45	69	50	1
020.50.00.0		50	74	50	1
020.60.00.0		60	84	50	1
020.70.00.0		70	94	30	1
020.80.00.0		80	104	30	1
020.40.01.0	Acciaio nichelato - <i>Nickel steel</i>	40	64	50	6
020.45.01.0		45	69	50	6
020.50.01.0		50	74	50	6
020.60.01.0		60	84	50	6
020.70.01.0		70	94	30	6
020.80.01.0		80	104	30	6

IN DOTAZIONE
Incontro
N° 2 Borchie

Art.
830.05
800.03

Included
Striking plate
N° 2 Roses




A RICHIESTA
Cilindro base da mm 60
Altri cilindri passanti
Cilindro con pomolo montato
Cilindri predisposti per pomolo
Pomoli
Contropiastre
Cilindro con Quadro - 8 mm


Art.
700.22.28.0 Leva DIN
700 Leva DIN
731
721-735 Leva DIN
750-751-752
Serie 830
740.00.00.0

Not included
Cylinder 60 mm
Other cylinders
Assembled knob cylinders
Pre-arranged knob cylinders
Knobs
Striking plates
Handle hole cylinder

Da infilare, due mandate con 4 pistoni.

Mortice lock, two turns with 4 bolts.



ARTICOLO <i>Article</i>	FINITURA <i>Finish</i>	E	B		Quantità min. da ordinare	
020.50.00.04BE	Acciaio ottonato - <i>Brassed steel</i>	50	86	30	1	

IN DOTAZIONE


Incontro

N° 2 Borchie e viti di fissaggio

Art.

Included

Striking plate
N° 2 Roses and fixing screws



A RICHIESTA

Cilindro base da mm 60
Altri cilindri passanti
Cilindro con pomolo montato
Cilindri predisposti per pomolo
Pomoli

Art.


700.22.28.0 Leva DIN
700 Leva DIN
731
721-735 Leva DIN
750-751-752


Not included

Cylinder 60 mm
Other cylinders
Assembled knob cylinders
Pre-arranged knob cylinders
Knobs

Da infilare, chiusura a gancio.

Mortice lock, hook deadbolt.



ARTICOLO <i>Article</i>	FINITURA <i>Finish</i>	E	B		Quantità min. da ordinare	
025.30.00.0	Acciaio ottonato - <i>Brassed steel</i>	30	54	50	1	
025.40.00.0		40	64	50	1	
025.50.00.0		50	74	30	1	
025.60.00.0		60	84	30	1	
025.70.00.0		70	94	30	1	
025.80.00.0		80	104	30	1	

IN DOTAZIONE


Incontro
N° 2 Borchie

Art.

830.07.00.0
800.03.00.0

Included

Striking plate
N° 2 Roses



A RICHIESTA

Cilindro base da mm 60
Altri cilindri passanti
Cilindro con pomolo montato
Cilindri predisposti per pomolo
Pomoli

Art.


700.22.28.0 Leva DIN
700 Leva DIN
731
721-735 Leva DIN
750-751-752


Not included

Cylinder 60 mm
Other cylinders
Assembled knob cylinders
Pre-arranged knob cylinders
Knobs

Da infilare, chiusura a gancio e quadro maniglia.

Mortice lock, hook deadbolt and handle square.



ARTICOLO Article	FINITURA Finish	E	B		Quantità min. da ordinare
026.30.00.0	Acciaio ottonato - <i>Brassed steel</i>	30	54	50	1
026.40.00.0		40	64	50	1
026.50.00.0		50	74	30	1
026.60.00.0		60	84	30	1
026.70.00.0		70	94	30	1
026.80.00.0		80	104	30	1

IN DOTAZIONE


Incontro
N° 2 Borchie

Art.

830.07.00.0
800.03.00.0

Included

Striking plate
N° 2 Roses



A RICHIESTA

Cilindro base da mm 60
Altri cilindri passanti
Cilindro con pomolo montato
Cilindri predisposti per pomolo
Pomoli

Art.


700.22.28.0 Leva DIN
700 Leva DIN
731
721-735 Leva DIN
750-751-752


Not included

Cylinder 60 mm
Other cylinders
Assembled knob cylinders
Pre-arranged knob cylinders
Knobs

Da applicare, catenaccio e scrocco tre mandate.

Rim lock, deadbolt and latch three turns.



ARTICOLO Article	FINITURA Finish	E	B		Quantità min. da ordinare
030.60.52.1	Mano Dx - Verniciata nera	60	120	15	1
030.70.52.1	Right hand - Black painted finish	70	140	15	1
030.60.52.2	Mano Sx - Verniciata nera	60	120	15	1
030.70.52.2	Left hand - Black painted finish	70	140	15	1

IN DOTAZIONE

Cilindro fisso - 52 mm
Bocchetta

Art.

609.05.00.0
820.08.00.1 Dx
820.08.00.2 Sx

Included


Fixed cylinder
Plate


CILINDRO FISSO - Fixed cylinder

DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE - AVAILABLE WHILE STOCKS LAST

Da applicare, catenaccio e scrocco con quadro maniglia 3 mandate.

Rim lock, deadbolt and latch with handle square three turns.



ARTICOLO Article	FINITURA Finish	E	B		Quantità min. da ordinare
031.60.52.1	Mano Dx - Verniciata nera	60	140	15	1
031.60.52.2	Mano Sx - Verniciata nera	60	140	15	1
	Left hand - Black painted finish				

IN DOTAZIONE

Cilindro fisso - 52 mm
Bocchetta

Art.

609.05.00.0
820.08.00.1 Dx
820.08.00.2 Sx

Included

Fixed cylinder
Plate

CILINDRO FISSO - Fixed cylinder

DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE - AVAILABLE WHILE STOCKS LAST



113.25.030

- Serratura da infilare con doppio quadro, e sistema di blocco dello scrocco
- Dimensioni compatte: ingombro solo 80mm per 36 di profondità
- Scrocco reversibile
- Personalizzabile: disponibili varie finiture del frontale, tra cui Cromato Lucido, Cromo Satinato, Verniciato Grigio, o Oro Lucido.
- *Mortice lock with handle square and latch locking device*
- *Compact dimensions: Height only 80mm by 36mm of depth*
- *Reversible latch*
- *Various frontplate finishing available: Polish Chrome, Satin Chrome, Grey Painted or Polish Gold*

114.15.01.01

- Serratura a rullo regolabile per porte in legno o alluminio.
- Modulare: Frontale con bordo Tondo o bordo Quadro
- Comfort: Rullo regolabile in Nylon per garantire riduzione della rumorosità.
- Dimensioni compatte: ingombro massimo solo 23mm.
- Personalizzabile: frontale disponibile nelle finiture Acciaio Nichelato o Cromo Satinato.
- *Mortice lock with nylon roller for Aluminum or Wooden doors*
- *Lock can be supplied with round or square frontplate*
- *Nylon roller assures low noise*
- *Compact dimensions: only 23mm depth*
- *Various frontplate finishing available: Nickel Steel, Satin Chrome*





Art. 113 - 114

LE SOLUZIONI WELKA PER LE PORTE D'ARREDO
WELKA SOLUTION FOR FASHION DOORS

Da infilare, scrocco reversibile, quadro maniglia e dispositivo di blocco dello scrocco.

Mortice lock, reversible latch, handle square and latch locking device.





ARTICOLO Article	FINITURA Finish	E		Quantità min. da ordinare	
113.25.03.0	F.le Cromato lucido - <i>Polish chrome</i>	25	100	50	
113.25.04.0	F.le Verniciato nero - <i>Black painted</i>	25	100	50	
113.25.05.0	F.le Verniciato grigio - <i>Grey painted</i>	25	100	50	
113.25.07.0	F.le Oro lucido - <i>Polish gold</i>	25	100	50	
113.25.30.0	F.le Cromo satinato - <i>Satin chrome</i>	25	100	50	

FRONTALE BORDO TONDO LARGHEZZA 18 mm
ROUND FRONTPLATE WIDTH 18 mm

Da infilare, rullo regolabile in nylon.

Mortice lock, adjustable nylon roller.



ARTICOLO Article	FINITURA Finish	E		Quantità min. da ordinare	
114.15.01.01	Acciaio nichelato - <i>Nickel steel</i>	15	100	1	
114.15.30.01	Cromo satinato - <i>Satin chrome</i>	15	100	1	

A RICHIESTA
 Contropiastrre bordo tondo

Art.
 830.22.xx.0

Not included
 Striking plates border round

FRONTALE BORDO TONDO LARGHEZZA 16 mm
ROUND FRONTPLATE WIDTH 16 mm